


特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人代理人 松浦 憲三			PCT 国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2) 〔PCT規則43の2.1〕	
あて名 〒 160-0023 日本国東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 新宿住友ビル20階 私書箱第176号 新 都心国際特許事務所			発送日 (日.月.年) 25.5.2004	
出願人又は代理人 の書類記号 MD2004-001PC		今後の手続きについては、下記2を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP2004/004993	国際出願日 (日.月.年) 07.04.2004	優先日 (日.月.年) 08.04.2003		
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ A61B6/03				
出願人 (氏名又は名称) 株式会社日立メディコ				

1. この見解書は次の内容を含む。 <input checked="" type="checkbox"/> 第I欄 見解の基礎 <input type="checkbox"/> 第II欄 優先権 <input type="checkbox"/> 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 <input type="checkbox"/> 第IV欄 発明の単一性の欠如 <input checked="" type="checkbox"/> 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 <input checked="" type="checkbox"/> 第VI欄 ある種の引用文献 <input type="checkbox"/> 第VII欄 国際出願の不備 <input checked="" type="checkbox"/> 第VIII欄 国際出願に対する意見	
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。 この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。 さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。	
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。	

見解書を作成した日 10.05.2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 安田 明央 電話番号 03-3581-1101 内線 3290

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

- a. タイプ ☐ 配列表
☐ 配列表に関連するテーブル
- b. フォーマット ☐ 書面
☐ コンピュータ読み取り可能な形式
- c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる
☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された
☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第Ⅴ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1 - 20	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	1 - 20	有
	請求の範囲		無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1 - 20	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

請求の範囲 1 - 20

文献1：JP 2003-61949 A (ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー)
2003.03.04 (ファミリーなし)

文献2：JP 2002-222410 A (株式会社日立メディコ)
2002.08.09 (ファミリーなし)

非脂肪領域の位置情報に基づいて全体脂肪領域を内臓脂肪領域と皮下脂肪領域とに分離することは、国際調査報告で引用された上記のいずれの文献にも記載されておらず、しかもその点は当業者といえども自明のものではない。

第VI欄 ある種の引用文献

1. ある種の公表された文書(PCT規則43の2.1及び70.10)

出願番号 特許番号	公知日 (日. 月. 年)	出願日 (日. 月. 年)	優先日 (有効な優先権の主張) (日. 月. 年)
JP 2003-339694 A 「EX」	02. 12. 2003	24. 08. 2001	

2. 書面による開示以外の開示(PCT規則43の2.1及び70.9)

書面による開示以外の開示の種類	書面による開示以外の開示の日付 (日. 月. 年)	書面による開示以外の開示に言及している 書面の日付 (日. 月. 年)

第Ⅳ欄 国際出願に対する意見

請求の範囲、明細書及び図面の明瞭性又は請求の範囲の明細書による十分な裏付についての意見を次に示す。

- ・請求の範囲 1－5, 11－15における「非脂肪領域」の意味が不明瞭である。
- ・請求の範囲 1, 11における「非脂肪領域の位置情報に基づいて前記全体脂肪領域を内臓脂肪領域と皮下脂肪領域とに分離する」という記載があるが、どのようにして内臓脂肪領域と皮下脂肪領域とに分離するのか明細書の記載を参照したが不明瞭である。
- ・請求の範囲 4, 14には「複数の注目点の間を高次スプライン補間によって補間する」という記載があるが、明細書には高次スプライン補間について何等記載がない。
- ・請求の範囲 5, 15には「非脂肪領域のうちの表皮組織層を除去する」という記載があるが、明細書には表皮組織層を除去することについて何等記載がない。